




HYDRAULISCHE MULCHER FÜR
FERNGESTEUERTE FAHRZEUGE
(35-80 PS)




HAUPTTEIGENSCHAFTEN

Die Mulchgeräte **ET/M**, **ET/FM** und **ET/FX** sind aus hochfesten und verschleißfesten Stählen gebaut und haben eine Arbeitsbreite von 130cm.


Diese professionellen und zuverlässigen Maschinen wurden insbesondere für den Antrieb durch moderne funkgesteuerte Geräteträger mit einer Leistung zwischen 35 und 80 PS entwickelt und hergestellt. Sie können alle Arten von Vegetation wie Gras, Büsche, Schilf, Äste und Stämme bis zu einem Durchmesser von etwa 12 cm mulchen.




Der **ET/M** Mulcher ist mit BERTI "D"-Hammerschlegeln ausgestattet („YB“ Messer auf Anfrage). Er ist ideal zum Mulchen von Gras, Büschen und Ästen bis 6-8 cm Durchmesser.



ET/FM ist ein kompakter Forst-Mulcher, der mit Doppelschnitt- und 360° schwenkbaren Hämmern im Rotor ausgestattet ist. Ideal zum Mulchen von Gras, Büschen, Gestrüpp und Ästen bis 8-10 cm Durchmesser.



ET/FX ist ein kompakter Forst-Mulcher, der mit Berti "XF2" Festzahnrotor ausgestattet ist. Ideal zum Mulchen von Gras, Büschen, Gestrüpp, Ästen und Stämmen bis 12 cm Durchmesser.



Hydraulischer Kolbenmotor mit eingebauten Sicherheitsventilen



Hydr. Drück-Vorrichtung (optional ET/FM-ET/FX)



Kufen aus verschleißfestem Stahl, höhenverstellbar



**HARDOX
STRENX**
PERFORMANCE STEEL



Hydraulische verstellbare Heckhaube.

TECHNISCHE DATEN

MOD.	A	B	C	cm	n°	n°	n°	l/min	bar	min	max
ET/M	145	92	60	130	20	60	2	50-60	290-300	310	375

MOD.	A	B	C	cm	n°	n°	l/min	bar	min	max
ET/FM	145	92	60	130	24	2	50-60	290-300	355	420

MOD.	A	B	C	cm	n°	n°	l/min	bar	min	max
ET/FX	145	92	60	130	49	2	50-60	290-300	395	460





ET/M - ET/FM - ET/ET - ET/FX



www.bertima.it

Folgen Sie uns auf



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA
VIA MUSI 1/A - 3 - 4 37042 - CALDIERO (VR) - ITALY
TEL: +39 045 6139 711 - info@bertima.it
P.IVA E C.F 00068150234
www.bertima.it